

## DECISION DU PRESIDENT.CA 0115-2018

**Vu le d cret 71-871 du 25 octobre 1971 portant cr ation de l'Universit  d'Angers ;**  
**Vu les articles L123-1   L123-9 du code de l' ducation ;**  
**Vu le livre VII du code de l' ducation et notamment son article L719-7 ;**  
**Vu les statuts et le r glement int rieur de l'Universit  d'Angers ;**  
**Vu la d lib ration CA021-2016 du 29 f vrier 2016, portant d l gation de comp tences du Conseil d'administration au Pr sident.**

### Objet de la d cision

Proposition de dons pour la Direction de la Recherche, de l'Innovation et des Etudes Doctorales (laboratoire MITOVASC)

### Conform ment   sa d l gation, le pr sident de l'Universit  d'Angers d cide :

1. d'accepter les dons de mat riel (loupe binoculaire et osmom tre cryoscopique manuel), pour la Direction de la Recherche, de l'Innovation et des Etudes Doctorales (laboratoire MITOVASC), des laboratoires BIOCODEX.

Le pr sident rend compte, dans les meilleurs d lais, au conseil d'administration des d cisions prises en vertu de sa d l gation.

**A Angers, le 28 novembre 2018**

Par d l gation et pour signature,  
Le Directeur G n ral des Services  
**Olivier HUISMAN**



La pr sente d cision est ex cutoire imm diatement ou apr s transmission au Rectorat si elle rev t un caract re r glementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif pr alable aupr s du Pr sident de l'Universit  dans un d lai de deux mois   compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une d cision   caract re r glementaire. Conform ment aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite cons cutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite d cision pourra faire l'objet d'un recours aupr s du tribunal administratif de Nantes dans le d lai de deux mois. Pass  ce d lai, elle sera reconnue d finitive.

Affich  le : **05 d cembre 2018**

Date du conseil de gestion	Nom de la composante, du service commun ou de la direction		
	Laboratoire MITOVASC		
Nom du donateur	Montant du don	Centre financier	Observations : nature du don
<b>BIOCODEX (Laboratoires) 60200 COMPIEGNE</b> Représenté par le Docteur Marie-Emmanuelle LE GUERN	5 347,88 €	911UMR15	Dons de deux équipements localisés au sein du laboratoire MITOVASC (Equipe CARME) à IRIS 2 : - Loupe Binoculaire WPI avec bras articulé (N° de série : 174857) : 1 559,88 € - OSMOMETRE CRYOSCOPIQUE manuel (N° de série 0717024) : 3 788 € HT



## BIOCODEX

Chemin d'Armancourt - Zac de Mercières - 60200 COMPIEGNE (France)

Tél : 03 44 86 82 28 - Fax : 03 44 86 82 34

### CONVENTION DE DON DE MATERIEL

Entre :

**BIOCODEX (Laboratoires)**

Chemin d'Armancourt - Zac de Mercières - 60200 COMPIEGNE (France). Tél : 03 44 86 82 28 - Fax : 03 44 86 82 34

Représenté par : Docteur Marie-Emmanuelle LE GUERN

ET :

**L'université d'Angers,**

40 rue de Rennes 49035 ANGERS CEDEX 01 - SIRET : 19490970100303

Représentée par : son président, Professeur Christian Robledo,

Agissant au nom et pour le compte :

du laboratoire MITOVASC, Equipe 2 « CARdiovascular MEchanotransduction »,  
UMR CNRS 6015, INSERM U1083, IRIS2, Université d'Angers, 3 Rue Roger Amsler,  
F-49100 ANGERS, dirigé par Dr Daniel Henrion,

de l'UFR Santé, 28 Rue Amsler CS 74521, 49045 Angers cedex 01, dirigée par  
Nicolas Lerolle, en tant que directeur de l'UFR Santé

**Il a été convenu ce qui suit :**

- BIOCODEX fait don du matériel désigné ci-dessous, initialement mis à disposition le **10/12/2017**, pour la réalisation de l'étude: "**Effets de l'étifoxine sur les sous unités  $\alpha_{3/4}\beta_{2/3}\delta$  des récepteurs gabaergiques extrasynaptiques**".
- ce don est consenti sans contrepartie, l'établissement n'aura aucune obligation vis-à-vis de BIOCODEX,
- l'appareil est fourni en l'état, avec ses accessoires (cordons de raccordement spécifiques) et une documentation technique en français,
- la maintenance du matériel et la fourniture des consommables sont à la charge du service utilisateur,
- BIOCODEX ne pourra être tenu pour responsable des avaries qui pourraient survenir sur ce matériel (panne, vol, incendie, bris, etc...) ni des dommages occasionnés par ce matériel,

Désignation du matériel : **OSMOMETRE MANUEL**

Quantité : 1

Numéro de série : 0717024

Date :

et paraphes :

*CQ*  
*ML*

**Service utilisateur :**

Laboratoire MITOVASC, Equipe 2 « CARdiovascular MEchanotransduction », UMR  
CNRS 6015, INSERM U1083, IRIS2, Université d'Angers, 3 Rue Roger Amsler,  
F-49100 ANGERS

**Pour le l'Université d'Angers**

Prof. Christian Robledo  
Président

Date et signature

10.10.2018



**Pour BIOCODEX :**

Dr M-E LE GUERN  
Directeur Recherche et  
Développement

Date et signature 06/11/2018

**BIOCODEX**

Chemin d'Armancourt - ZAC des Mercières 1  
60200 COMPIEGNE  
Tél. : 03 44 86 82 23 - Fax : 03 44 86 82 34  
SAS au capital de 4 284 000 €  
562 064 600 R.C.S. Créteil

**Pour le Laboratoire  
MITOVASC, Equipe 2 «  
CARdiovascular  
MEchanotransduction »,  
Dr Daniel HENRION  
Directeur**

Date et signature

**Pour L'UFR Santé,**

Nicolas Lerolle  
Directeur

Date et signature

**Annexe : descriptif et devis du matériel**

Date :

et paraphe :

CR  
ML





**Fisher Scientific**

Part of Thermo Fisher Scientific

**Devis 1817595993.0**

25/10/2017

Validité 05/01/2018

Fisher Scientific S.A.S.  
Parc d'innovation  
Bd Sébastien Brant  
67403 Illkirch  
FRANCE

N° +33 (0)388671414  
N° Fax +33 (0)388671168  
Web: www.fr.fishersci.com

MITOVASC UMR CNRS 6015 -  
INSERM U 1083  
MR LEGROS CHRISTIAN  
FACULTE DE MEDECINE  
RUE HAUTE RECULEE  
49045 ANGERS CEDEX  
FRANCE

Votre demande

N° de client 3086383

Pour nous contacter:

Service Technique Service Client

Téléphone +33(0)388671414  
Fax +33(0)388671168  
Email fr.technique@thermofisher.com

Nous vous remercions pour votre consultation

Article	Descriptif	Quantité	Unité	Prix HT	Prix total ne	Date d'expéd.
***** Veuillez noter ce numéro de devis sur votre commande afin de garantir l'application des prix. *****						
11930697	OSMOMETRE CRYOSCOPIQUE MANUEL Mesure l'osmolarité par détermination du point d Mesure l'osmolarité par détermination du point d congélation Gamme 0 à 2500 mOsm/kg H2O, reproductibilité ± 0,5 % Volume échantillon 100 µl (mini. 50 µl) Calibrage automatique 2 ou 3 points, 0, 300 et 900 mOsm/kg. Dégivrage et drain du logement de l'aiguille catalysatrice manuel. Dégivrage automatique de l'échantillon après mesure. Ecran à cristaux liquide avec messages d'erreur Livré avec standards 300 et 900 mosm/l, thermistance, aiguille catalysatrice et fusible de rechange. L x P x H 180 x 216 x 278 mm - poids 5,5 kg - alimentation 230 V/50 Hz	1	EA	3.788,00	3.788,00 % TVA 20.00	25.10.17
5085N	<<< Ancienne réf.Fisher					

Fisher Scientific SAS  
Part of Thermo Fisher Scientific

Bd Sébastien Brant  
Parc d'Innovation  
BP 50111  
F-67403 ILLKIRCH Cedex

Tél: + 33 (0)3 88 67 14 14  
Fax: + 33 (0)3 88 67 11 68  
fr.fisher@thermofisher.com  
www.fr.fishersci.com

SAS au capital de EUR 104.044.489  
Siret 398 827 337 00021 RCS Strasbourg  
n° TVA FR21 398 827 337  
IBAN : FR76 3000 4024 7100 0104 4802 466  
BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX

Les conditions générales de vente de Fisher Scientific sont les seules applicables, sauf accord préalable contraire par écrit.  
Elles sont disponibles sur [www.eu.fishersci.com/go/terms](http://www.eu.fishersci.com/go/terms) ou sur simple demande à notre service relation clients.

Fisher Scientific S.A.S.  
 Parc d'innovation  
 Bd Sébastien Brant  
 67403 Illkirch  
 FRANCE

N° +33 (0)388671414  
 N° Fax +33 (0)388671168  
 Web: www.fr.fishersci.com

MITOVASC UMR CNRS 6015 -  
 INSERM U 1083  
 MR LEGROS CHRISTIAN  
 FACULTE DE MEDECINE  
 RUE HAUTE RECULEE  
 49045 ANGERS CEDEX  
 FRANCE

Votre demande

N° de client 3086383

Pour nous contacter:

Service Technique Service Client

Téléphone +33(0)388671414

Fax +33(0)388671168

Email fr.technique@thermofisher.com


Nous vous remercions pour votre consultation

Article	Descriptif	Quantité	Unité	Prix HT	Prix total net	Date d'expéd.
	Eco-contribution Récylum				0,66	
					% TVA 20.00	

Les dates d'expédition sont estimées et seront confirmées lors de l'envoi de la confirmation de commande

		Devise EUR			
	Net	% TVA	TVA		
TVA	3.788,66	20.00	757,73	Total net remises déduites	3.788,00
				Charges	0,66
				Total Net HT	3.788,66
				TVA	757,73
Cond de livraison	Rendu Droits Acquittés			Montant Total TTC	4.546,39
Type de transport	Route				





Part of Thermo Fisher Scientific

Fisher Scientific S.A.S.  
Parc d'innovation  
Bd Sébastien Brant  
67403 Illkirch  
FRANCE

REGULE

27 NOV. 2017

FACTURE  
4171677423

100 SGS

M-60018107

Service Client

Tél.: 0388671414  
Fax: 0388671168  
Mail: fr.fisher@thermofisher.com  
Web:

BIOCODEX COMPTABILITE

Adr. de facture  
LABORATOIRES BIOCODEX  
COMPTABILITE FOURNISSEURS  
CHEMIN D ARMANCOURT ZAC  
60200 COMPIEGNE  
FRANCE

Date fact 22/11/2017  
N° client 3086383  
Debitur 3090687

N° commande 1171272066  
Page 1/1  
Échéance 10/01/2018  
N° TVA FR35562064600

Adr. de livraison  
LABO MITOVASC - UNIV D ANGER  
PR. CHRISTIAN LEGROS 0344868228  
CNRS UMR 6015 INSERM U1083  
RUE HAUTE RECULEE  
49045 ANGERS CEDEX  
FRANCE

Adresse du débiteur  
LABORATOIRES BIOCODEX  
COMPTABILITE FOURNISSEURS  
CHEMIN D ARMANCOURT ZAC  
60200 COMPIEGNE  
FRANCE

DDP Rendu Droits Acquittés

Votre commande: 173132 Date cmde 22.11.17

Ligne	Article	Descriptif	Unité	Quantité	Prix HT unit	Prix total net	TVA %
1	11930697	OSMOMETRE CRYOSCOPIQUE MANUEL Mesure l'osmolarité par détermination du point d N° d'expédition : 3171749684 Date d'expédition : 22.11.17 Pièce (EA) = 1.0 x 1,00PCS	EA	1	3.788,0000	3.788,00	20.00
	5085N	<<< Ancienne réf. Fisher Eco-contribution Récylum Devis No 1817595993-0 Ligne Nr 10				0,66	20.00

Affectation : Pharmacologie  
N° Compte : 617.200  
Centre de Coût : Pharmaco  
Texte : Fisher Scientific  
Référence : 4171677423  
Contrôle : [Signature]

Don. Labo Angers  
(Pr. Legros)



Total net remises déduites.... 3.788,00

Charges 0,66  
TVA 757,73

TVA 20.00 Net 3.788,66 TVA 757,73

Montant de facture 4.546,39

Montant TTC en EUR 4.546,39

Cond. règlement 30 jours, fin de mois le 10

En cas de retard de paiement, le créancier sera tenu, en application des articles L441-3 et L441-6, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40 euros. Le non-respect de la date de paiement entraîne des pénalités à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. En cas de règlement sous 8 jours, escompte 0,3%

Fisher Scientific SAS  
Part of Thermo Fisher Scientific

Bd Sébastien Brant  
Parc d'Innovation  
BP 50111  
F-67403 ILLKIRCH Cedex

Tél: + 33 (0)3 88 67 14 14  
Fax: + 33 (0)3 88 67 11 68  
fr.fisher@thermofisher.com  
www.fr.fishersci.com

SAS au capital de EUR 104.044.489  
Siret 398 827 337 00021 RCS Strasbourg  
n° TVA FR21 398 827 337  
IBAN : FR76 3000 4024 7100 0104 4802 466  
BIC/SWIFT : BNPAFRPPXXX

Les conditions générales de vente de Fisher Scientific sont les seules applicables, sauf accord préalable contraire par écrit.

## BIOCODEX

Chemin d'Armancourt - Zac de Mercières - 60200 COMPIEGNE (France)

Tél : 03 44 86 82 28 - Fax : 03 44 86 82 34

### CONVENTION DE DON DE MATERIEL

Entre :

**BIOCODEX (Laboratoires)**

Chemin d'Armancourt - Zac de Mercières - 60200 COMPIEGNE (France). Tél : 03 44 86 82 28 - Fax : 03 44 86 82 34

Représenté par : Docteur Marie-Emmanuelle LE GUERN

ET :

**L'université d'Angers,**

40 rue de Rennes 49035 ANGERS CEDEX 01 - SIRET : 19490970100303

Représentée par : son président, Professeur Christian Robledo,

Agissant au nom et pour le compte :

du laboratoire MITOVASC, Equipe 2 « CARdiovascular MEchanotransduction », UMR CNRS 6015, INSERM U1083, IRIS2, Université d'Angers, 3 Rue Roger Amsler, F-49100 ANGERS, dirigé par Dr Daniel Henrion, de l'UFR Santé, 28 Rue Amsler CS 74521, 49045 Angers cedex 01, dirigée par Nicolas Lerolle, en tant que directeur de l'UFR Santé

Il a été convenu ce qui suit :

- BIOCODEX fait don du matériel désigné ci-dessous, initialement mis à disposition le **10/12/2017**, pour la réalisation de l'étude: "**Effets de l'é.tifoxine sur les sous unités  $\alpha_{3/4}\beta_{2/3}\delta$  des récepteurs gabaergiques extrasynaptiques**".
- ce don est consenti sans contrepartie, l'établissement n'aura aucune obligation vis-à-vis de BIOCODEX,
- l'appareil est fourni en l'état, avec ses accessoires (cordons de raccordement spécifiques) et une documentation technique en français,
- la maintenance du matériel et la fourniture des consommables sont à la charge du service utilisateur,
- BIOCODEX ne pourra être tenu pour responsable des avaries qui pourraient survenir sur ce matériel (panne, vol, incendie, bris, etc...) ni des dommages occasionnés par ce matériel,

Désignation du matériel : **LOUPE BINOCULAIRE WPI AVEC BRAS ARTICULE**

Quantité : 1

Numéro de série : 174857

Date :

et paraphes :

*CP*  
*MLU*



**Service utilisateur :**

Laboratoire MITOVASC, Equipe 2 « CARdiovascular MEchanotransduction », UMR  
CNRS 6015, INSERM U1083, IRIS2, Université d'Angers, 3 Rue Roger Amsler,  
F-49100 ANGERS

**Pour le l'Université d'Angers**  
Prof. Christian Robledo  
Président

**Pour BIOCODEX :**  
Dr M-E LE GUERN  
Directeur Recherche et  
Développement

Date et signature

10.10.2018



Date et signature

06/11/2018

**BIOCODEX**

Chemin d'Armançourt - ZAC des Mercières 1  
60200 COMPIEGNE  
Tél. : 03 44 86 82 28 - Fax : 03 44 86 82 34  
SAS au capital de 4 284 000 €  
562 064 600 R.C.S. Créteil

**Pour le Laboratoire**  
**MITOVASC, Equipe 2 «**  
**CARdiovascular**  
**MEchanotransduction »,**  
Dr Daniel HENRION  
Directeur

**Pour L'UFR Santé,**  
Nicolas Lerolle  
Directeur

Date et signature

Date et signature

**Annexe : descriptif et devis du matériel**

Date :

et paraphes :

CE  
MLL

# WORLD PRECISION INSTRUMENTS

1 Hunting Gate  
Hitchin  
Hertfordshire  
SG4 0TJ

**Votre Contact**  
**M. Mikael Berrou**  
Tel: +33 (0)970 44 90 00  
ou +44 (0)1462 42 47 05  
Email: mberrou@wpi-europe.com



**Devis**

**MIK 125319**

Tel: +44 (0)1462 424700  
Fax: +44 (0)1462 424701  
Email: orders@wpi-europe.com  
Web: www.wpi-europe.com  
Vat No.: GB 530 5969 36

Your VAT No. FR 12 345678910

Adresse de facturation:	Adresse de livraison:
BIOCODEX Chemin d'Armancourt Zac de Mercières 60200 Compiègne FRANCE	Christian Legros MITOVASC Institute UMR CNRS 6015, INSERM U1083 Team 2 « CARDiovascular MEchanotransduction » IRIS2, University of Angers 3 Rue Roger Amsler 49100 Angers

Votre référence	Compte client	Notre référence	Livraison	Type	Date
XXX002C		MIK 125319		EST Page: 1	14-Nov-2017

Description	Quantité	Prix EUR	Discount EUR	Net EUR *
<b>PZMIII-AAC</b> PZMIII Microscope on Articulated Arm with table clamp Remise exceptionnelle	1.00	1733.20	173.32	1559.88 G
<b>DELIVERY CHARGE</b> Frais de livraison offerts à titre exceptionnel	1.00	50.00	50.00	0.00 G

**Validité: 40 jours**

(Nous nous réservons le droit de modifier ces tarifs en cas de variation des taux de change, durant les 40 jours de validité.)

**Merci de nous indiquer votre numéro de TVA**



Certificate No. 4015/03  
ISO 9001

WEE/DG0054TQ

Net EUR	1559.88
TVA EUR	0.00
<b>Total EUR</b>	<b>1559.88</b>



**WORLD PRECISION INSTRUMENTS**

1 Hunting Gate  
Hitchin  
Hertfordshire  
SG4 0TJ

Tel: +44 (0)1462 424700  
Fax: +44 (0)1462 424701  
Email: [accounts@wpi-europe.com](mailto:accounts@wpi-europe.com)  
Web: [www.wpi-europe.com](http://www.wpi-europe.com)  
Vat No.: GB 530 5969 36

Des questions?  
T: +44 (0)14 62 42 47 03  
[comptabilite@wpi-europe.com](mailto:comptabilite@wpi-europe.com)



REÇU LE  
03 JAN. 2018  
BIOCODEX COMPIEGNE

**FACTURE**

**662111**

Adresse de facturation:

Biocodex  
Chemin d'Armancourt  
Zac de Mercleres - Zone 1  
60200 Compiègne  
FRANCE

Adresse de livraison:

Pr Christian Legros  
Lab MITOVASC (ex BNMI), Cardiovascular Mechanotransduction,  
CNRS UMR 6015, INSERM U1083, Université d'Angers, Faculté de  
Médecine  
Rue Haute de Reculée  
49045 Angers Cedex 01  
FRANCE

107145  
12-10048626

Votre référence	Votre no de TVA	Compte client	Notre référence	Livraison	Type	Date	Numéro
173133	FR 35 562064600	30BIO030	125319	DAP	INV Page. 1	11-Dec-2017	662111

Description	Quantité	Comm. Code	Poids (Kg)	Prix EUR	Remise EUR	Valeur EUR
PZMIII-AAC PZMIII Microscope on Articulated Arm with table clamp	1.00	90119010	7.00	1733.20	173.32	1559.88
Handling, Courier Delivery & Insurance	1.00			50.00	50.00	0.00

Affectation : Pharmacologie  
N° Compte : 617200  
Centre de Coût : Pharmacia  
Texte : World Precision Instrument  
Référence : 662111  
Remise : 01 (Don Pi Legros)

Entered by: MIKAEL BERROU Email: [mberrou@wpi-europe.com](mailto:mberrou@wpi-europe.com); Tel: +33 (0)970 44 90 00

Tous les biens demeurent la propriété de WPI Ltd jusqu'au paiement total

Au crédit de :  
Credit Agricole, CRCA Paris C. Aff. Internat.  
49-51 Avenue George V, 75008 Paris.

Account Name: World Precision Instruments Ltd  
Account Number: 46346007150/28  
Bank Code: 18206 Counter Code: 00432  
IBAN Number: FR76 18 206 00 432 463 4600 7150 28  
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP882

Net EUR	1559.88
VAT EUR	0.00
<b>Total EUR</b>	<b>1559.88</b>
À payer au	January 10, 2018

VAT Co. 23/01/18

**Tax-free Intra Community  
Supply of Goods**