DECISION DE LA PRESIDENTE.CA 169-2025

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers ;
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l'éducation ;
Vu le livre VII du code de l'éducation et notamment son article L719-7 ;
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Université d'Angers, en vigueur ;
Vu la délibération CA003-2024 du 22 février 2024 relative à l'élection de la Présidente de l'Université d'Angers ;
Vu la délibération CA007-2024 du 14 mars 2024 portant délégation de compétences du Conseil d'administration à la Présidente ;
Vu l'arrêté n° 2025-024 portant délégation de signature en faveur de M. Olivier LAIGNEAU

Objet de la décision : Demande de déclassement de matériel du laboratoire MITOVASC

Conformément à sa délégation, la Présidente de l'Université d'Angers décide d'approuver le déclassement de matériel du laboratoire MITOVASC.

La Présidente rend compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d'Administration des décisions prises en vertu de sa délégation.

Fait à ANGERS, en format électronique

Par délégation et pour signature,
Directeur général des services
Olivier LAIGNEAU
Signé le 05 décembre 2025

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire, elle pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente de l'Université d'Angers ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.

La Présidente de l'Université d'Angers peut être saisie par voie postale, à l'adresse suivante : Présidence de l'Université d'Angers 40, rue de Rennes - BP 73532 49035 - ANGERS cedex 01

La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111 44041 Nantes Cedex) mais également par l'application « Télérecours Citoyens » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr

Conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, en cas de refus opposé à un éventuel recours gracieux déposé auprès de la Présidente de l'Université ou de rejet implicite consécutif au silence gardé durant deux mois par la Présidente ainsi saisie, la présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un nouveau délai de deux mois selon les modalités précitées. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Mis en ligne : 09 décembre 2025

Equipements Mitovasc à sortir

Société	Immobilisation	Mise service	Valeur	Désignation de l"immobilisation	Désignation de l"immobilisation (2)	Catégorie	Déterminations des Comptes	Numéro d"inventaire	Numéro de série	N° Commande	Fournisseur	Désignation fournisseur	Immobilisation d"origine	N° S.IEC	Origine Immobilisation	Domaine Activité	Centre coût	Division	Localisation	Local
1010	11369	22/01/2002	1 082,20	copieur np 6512	0009112002/00005	BH000018	BH000018	3183					6982	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1491	06/11/2002	9 009,88	microscope	0009112002/00122	BE000015	BE000015	3297					1483	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	3225	28/01/2003	4 294,12	PORTOIR NU	0009112003/00023	BE000021	BE000021	3412					9912	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1493	30/09/2003	899,44	SPECTROMETRE (biorad?)	0009112003/00191	BE000015	BE000015	3578					1485	0	Z1	0003	A911UMR15	1010		
1010	1507	19/01/2004	1 406,50	MICROSCOPE TOPVIEW 1000 TRINO ref M30401	0009112004/00028	BE000015	BE000015	3661					1499	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1513	02/09/2004	4 541,42	DOUANE LIVING SYSTEM INSTRUM	0009112004/00114	BE000015	BE000015	3745					1505	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1515	13/09/2004	1 070,08	TVA + DROITS DE DOUANE	0009112004/00124	BE000015	BE000015	3755					1507	0	Z1	0003	A911UMR15	1010		
1010	1518	11/04/2005	5 039,25	PHOTODOCUMENTATION E-BOX	0009112005/00057	BE000015	BE000015	3870					1510	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1520	13/05/2005	1 029,88	DOUANE CHAMBRE THERMIQUE	0009112005/00059	BE000015	BE000015	3872					1512	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1522	21/05/2005	3 034,08	TVA 19.6% DMT 1019	0009112005/00070	BE000015	BE000015	3883					1514	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1525	27/05/2005	3 763,20	TVA 19.6% DMT 1067	0009112005/00068	BE000015	BE000015	3881					1517	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1527	21/07/2005	2 965,48	TVA.INTRA.FACT1107 DANEMARK	0009112005/00110	BE000015	BE000015	3923					1519	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1533	16/11/2005	3 034,08	TVA INTRA. FACTURE nø1182	0009112005/00141	BE000015	BE000015	3954					1525	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1537	22/02/2006	5 621,53	AUTOCLAVE HORIZONTAL 24L	0009112006/00022	BE000015	BE000015	4006		192/FEDER/06		Fisher bioblock	1529	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1539	07/04/2006	10 180,35	systeme mesure pression	0009112006/00033	BE000015	BE000015	4017					1531	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1540	11/04/2006	2 444,38	CENTRIFUGEUSE+BALANCE+FOURNIT.	0009112006/00045	BE000015	BE000015	4029		192/FEDER/06		Fisher bioblock	1532	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1541	11/04/2006	12 896,86	CENTRIFUGEUSE 4K15CH +BALANCE+FOURNIT.	0009112006/00046	BE000015	BE000015	4030		192/FEDER/06		Fisher bioblock	1533	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1542	20/04/2006	5 917,33	COMPLEMENT DE MATERIEL biopac MP35	0009112006/00034	BE000015	BE000015	4018		191/MED/06		CEROM	1534	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1543	05/05/2006	1 041,72	THERMOMETRE + SONDE	0009112006/00055	BE000015	BE000015	4039					1535	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1544	05/05/2006	1 041,71	THERMOMETRE + SONDE	0009112006/00056	BE000015	BE000015	4040					1536	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1545	17/05/2006	1 045,69	SONDE + ELECTRODES ACTIVES	0009112006/00052	BE000015	BE000015	4036					1537	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1546	18/05/2006	17 940,00	CONTROLEUR TEMPERATURE TC H02	0009112006/00111	BE000015	BE000015	4095					1538	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1547	19/05/2006	3 482,75	PINCE INSTRUMENTEE POUR RAT	0009112006/00053	BE000015	BE000015	4037		191/MED/06		Bioseb	1539	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1548	27/05/2006	6 340,47	BAIN MARIE + ACCESSOIRES	0009112006/00062	BE000015	BE000015	4046					1540	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1549	24/07/2006	9 346,02	MICROSCOPE TOPVIEW	0009112006/00083	BE000015	BE000015	4067					1541	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1550	21/08/2006	8 535,21	ENCEINTE PROTEGEE 4 PORTES	0009112006/00081	BE000015	BE000015	4065					1542	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1552	21/08/2006	1 312,01	SUITE CDE MICROSCOPE TOPVIEW	0009112006/00085	BE000015	BE000015	4069		feder		Microvision	1544	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1553	27/08/2006	9 804,81	SUITE CDE MICROSCOPE TOPVIEW	0009112006/00084	BE000015	BE000015	4068		feder		Microvision	1545	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1554	18/09/2006	39 826,80	SCANNER LASER IMAGEUR Periscan	0009112006/00088	BE000015	BE000015	4072		feder		Perimed	1546	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1555	19/09/2006	11 357,22	LDPIWIN TOUTES OPTIONS&SUPPORT	0009112006/00089	BE000015	BE000015	4073		feder		Perimed	1547	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1556	09/10/2006	5 982,39	STATIF MICROSCOPE INVERSE	0009112006/00105	BE000015	BE000015	4089		feder		Microvision	1548	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1557	09/10/2006	5 982,39	STATIF MICROSCOPE INVERSE	0009112006/00106	BE000015	BE000015	4090		feder		Microvision	1549	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1558	16/10/2006	716,40	GUIDE OBJET PR MICROPLAQ+ADAPT	0009112006/00097	BE000015	BE000015	4081					1550	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1559	25/10/2006	11 630,93	SYSTEME DE MICROSCOPE INVERSE	0009112006/00098	BE000015	BE000015	4082					1551	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1560	26/10/2006	28 075,85	EQUIPEMENT EXPERIENCE ANIMAL	0009112006/00099	BE000015	BE000015	4083					1552	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1561	02/11/2006	6 321,64	SYSTEME D'ANESTHESIE STANDARD	0009112006/00100	BE000015	BE000015	4084		191/FEDER		TEM	1553	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	1562	13/11/2006	43 821,44	TELEMETRE MNGQ1020	0009112006/00171	BE000015	BE000015	4155		192/FEDER		DSI	1554	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	647	08/04/2009	9 292,35	Armoire ventilée - 2 portes - 4 étagères		BE000015	BE000015			450000271300010		Charles River	102	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	
1010	2692	29/07/2015	8 840,00	SYSTEME PORTALITESYSID 06135		BE000015	BE000015			450011166700010	12752	ARTINIS MEDICAL SYSTEMS BV	13899	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	CRC
1010	2800	10/12/2015	1 290,00	TABLETTE PC AVEC CAMERA		BE000015	BE000015			450011677000010	1084	VWR INTERNATIONAL	14690	0	Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	UPRES336
1010	12761	20/09/2017	6 500,00	APPAREIL SOMNOTOUCH NIBP		BE000015	BE000015		TON0987	450014616100010	18352	MEDILYS SANTE SARL			Z1	0003	A911UMR15	1010	IBS	MITOVASC
1010	12762	20/09/2017	6 500,00	APPAREIL SOMNOTOUCH NIBP		BE000015	BE000015		TON0988	450014616100010	18352	MEDILYS SANTE SARL			Z1	0003	A911UMR15	1010	IBS	MITOVASC
1010	13385	13/02/2018	5 000,00	QUADSCAN4000 IMPEDANCEMETRE PRO		BE000015	BE000015			450015378600010	18803	FRANCE MEDICAL CONCEPT			Z1	0003	A911UMR15	1010	MEDECINE	CHU
1010	14650	01/02/2019	1 630,00	CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE HAEMATOCRIT 200		BE000015	BE000015			450016999100010	1084	VWR INTERNATIONAL			Z1	0003	A911UMR15	1010	IRIS 2	MITOVASC

Erreur d'inventaire ? CRCI2NA?

1010	19247	10/01/2022	3 999,07	LECTEUR DE MICROPLAQUE MULTISKAN FC SANS INC		BE000015	BE000015		357-70838(	450020510900010	1106	FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC			Z1	0003	A911UMR15	1010	IBS	CRCINA

Guy Lenaers

Laboratoire MITOVASC

« Physiopathologie Mitochondriale et Cardiovasculaire »

UNIVERSITÉ ANGERS - UMR CNRS 6015 - INSERM U1083

Bâtiment IRIS 2-3 rue Roger Amsler

49055 ANGERS CEDEX

Tél : 02 44 68 82 80